

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DBJQ3000PSIM2NU2HV0



Πιστόλι Πλυστικού Υψηλής Πίεσης 4350 PSI με Αξεσουάρ

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας:

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε όλες τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ πριν από τη χρήση. Η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας και άλλων βασικών προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Διάφοροι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν εάν το πιστόλι γράσου με μοχλό δεν χειριστεί σωστά κατά την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και καθημερινή χρήση. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και ζημιών σε υλικά αγαθά λόγω ακατάλληλου χειρισμού. Διατηρήστε το εγχειρίδιο διαθέσιμο στο προσωπικό χειρισμού, στον χώρο χρήσης της συσκευής.

Οδηγίες Ασφαλείας:

1. Πρέπει να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και οι κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων που ισχύουν στη χώρα σας.
2. Μόνο εξουσιοδοτημένα και κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα επιτρέπεται να χειρίζονται το πιστόλι ψεκασμού με σκανδάλη.
3. Τα άτομα θεωρούνται κατάλληλα εάν, λόγω της εκπαίδευσης, της εμπειρίας, των οδηγιών και των γνώσεων των σχετικών προτύπων, μπορούν να αξιολογήσουν τις ανατεθειμένες εργασίες και να εντοπίσουν πιθανώς επικίνδυνες καταστάσεις.
4. Όλα τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή πρέπει να έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες λειτουργίας.
5. Οποιαδήποτε χρήση πέρα από τις καθορισμένες παραμέτρους μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς κινδύνους και θεωρείται αντίθετη με την προβλεπόμενη χρήση. Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη μη ενδεδειγμένη χρήση.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Συμμορφωθείτε με τις οδηγίες συντήρησης και εξυπηρέτησης του κατασκευαστή της μηχανής.
2. Τα ελαττωματικά εξαρτήματα μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό και ζημιές σε υλικά αγαθά.
3. Κατά τη χρήση, τα εξαρτήματα πρέπει να ελέγχονται για φθορά, ρωγμές και άλλες ζημιές.
4. Τα ελαττωματικά εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.
5. Μην ανοίγετε το πιστόλι ψεκασμού όταν βρίσκεται υπό πίεση!
6. Κατά τη χρήση του πιστολιού ψεκασμού, φορέστε κατάλληλο εξοπλισμό, όπως προστατευτικά γάντια και γυαλιά ασφαλείας.

🔧 ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Μέγιστη Πίεση: 3000 psi

Μέγιστη Θερμοκρασία Νερού: 60°C / 140°F

Το Σετ Πιστολιού Πλυστικού Περιλαμβάνει:


- ✓ 1 x Πιστόλι Πλυστικού
- ✓ 5 x Διαφορετικά Άκρα Μπεκ
- ✓ 1 x Αντάπτορας

Χαρακτηριστικά:

- ✓ Σύνδεση μπεκ: 1/4" ταχυσύνδεσμος
- ✓ Ταϊριάζει με λάστιχα πλυστικού υψηλής πίεσης με σύνδεση M22 14mm ή M22 15mm

Τα 5 Μπεκ Ψεκασμού Έχουν Διαφορετικές Γωνίες Ψεκασμού (0°, 15°, 25°, 40°, 65°):

- Κόκκινο: 0° - Ευθύγραμμη εκτόξευση νερού
- Κίτρινο: 15° - Ψεκασμός σε σχήμα βεντάλιας
- Πράσινο: 25° - Ψεκασμός σε σχήμα βεντάλιας
- Λευκό: 40° - Ψεκασμός σε σχήμα βεντάλιας
- Μαύρο: 65° - Μεγάλο μπεκ αφρού για σαπούνι



Επιπλέον Χαρακτηριστικά:

- ✓ Το σώμα του πιστολιού είναι κατασκευασμένο από μηχανικό πλαστικό.
- ✓ Η εσωτερική δομή είναι από ορείχαλκο και ανοξείδωτο ατσάλι, αντέχοντας πίεση έως 3000 PSI.
- ✓ **Ασφαλές Κλειδώμα Σκανδάλης** – Το πιστόλι διαθέτει μηχανισμό ασφαλούς κλειδώματος για την αποφυγή τυχαίων πιέσεων της σκανδάλης.
- ✓ **Εργονομικός και άνετος σχεδιασμός** – Ο σχεδιασμός του επιτρέπει άνετο κράτημα, καθιστώντας τη διαδικασία καθαρισμού ευκολότερη και πιο ξεκούραστη. Επίσης, το συμπαγές μέγεθός του το καθιστά εύκολο στη χρήση και αποθήκευση.

★ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ✗ Μην συνδέετε απευθείας λάστιχο κήπου, σωλήνα νερού ή βρύση.
- ✓ Εάν ο σωλήνας πλυστικού υψηλής πίεσης έχει σύνδεση M22 14mm με εσωτερική διάμετρο 14mm, μπορείτε να τον συνδέσετε απευθείας.

★ Σύνδεση Μπεκ:

- ✓ Συνδέστε το μπεκ ψεκασμού στο πιστόλι.



★ Σύνδεση Σωλήνα:

- ✓ Συνδέστε τον αντάπτορα του σωλήνα στον σωλήνα πλυστικού υψηλής πίεσης.

