



M90016



Φορητή Εστία Υγραερίου Μονή 2.5 Kw

Όροι εγγύησης

Η εταιρεία εγγυάται την αποτελεσματική λειτουργία του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές συνθήκες περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση που

Εάν διαπιστώσετε βλάβη της συσκευής κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας υπηρεσία ή μεταπωλητή.

Η εγγύηση θα τηρηθεί αφού ο πελάτης προσκομίσει μια έγκυρη, συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης.

1. Η επισκευή θα πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού.

2. Η εγγύηση καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από κρυφά ελαττώματα υλικά, ανωμαλίες εγκατάστασης ή ανωμαλίες που προκαλούνται από κακή τεχνολογία κατασκευής.

3. Η παράδοση και η παραλαβή των καταγγελλόμενων εμπορευμάτων γίνεται με έξοδα του αγοραστή.

Η υπηρεσία εγγύησης δεν περιλαμβάνει:

1. Εξαρτήματα και αναλώσιμα που υπόκεινται σε φυσική φθορά.

2. Δραστηριότητες που καθορίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης που είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει χρήστης.

3. Ζημιές που προκαλούνται από πυρκαγιά, κεραυνούς, υπερτάσεις και άλλα τυχαία γεγονότα.

4. Μηχανική βλάβη που προκαλείται από ακατάλληλη λειτουργία.

Η εγγύηση χάνεται σε περίπτωση:

1. Μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας

2. Εργαστείτε σε συνθήκες που δεν συνάδουν με την προβλεπόμενη χρήση της συσκευής

3. Εργασία χωρίς ή με λανθασμένα αναλώσιμα

4. Πραγματοποίηση δομικών αλλαγών ή ακατάλληλη σύνδεση της συσκευής.

5. Παραβιάσεις σφραγίδων.

Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα. Η ζημιά δεν καλύπτεται από την εγγύηση που προκαλείται από υπερφόρτωση, φθορά ή αμέλεια.



1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν εγκαταστήσετε και θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το συνημμένο εγχειρίδιο χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς

προκαλείται από λανθασμένη εγκατάσταση και λειτουργία. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες μαζί σας

συσκευή για μελλοντική χρήση. Τα στοιχεία συσκευασίας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως

το παιχνίδι ενέχει κίνδυνο ασφυξίας λόγω αλουμινόχαρτου.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης!

Η σόμπα αερίου τροφοδοτείται από φυσίγγιο αερίου βουτανίου συμβατό με το πρότυπο EN417 Τύπος: MSF-1a

Η προσπάθεια σύνδεσης άλλων τύπων κασετών αερίου μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Μη χρησιμοποιείτε σόμπα υγραερίου, εάν διαρρέει αέριο από αυτήν, η σόμπα δεν θα λειτουργήσει σωστά ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο, ή εάν έχει φθαρεί ή έχει καταστραφεί σφραγίδες.
Μην τοποθετείτε δύο εστίες υγραερίου η μία κοντά στην άλλη.
Μην χρησιμοποιείτε κατασρόλες και τηγάνια με διάμετρο μεγαλύτερη από 260 mm.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σόμπα αερίου χωρίς καπάκι και στήριγμα ταψιού.
Πριν τη χρήση, τοποθετήστε τη σόμπα αερίου σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
Μη χρησιμοποιείτε τη σόμπα αερίου κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή σε εσωτερικούς χώρους πολύ σκονισμένο.
Η κασέτα αερίου πρέπει να αντικατασταθεί σε ασφαλές μέρος, δηλαδή σε εξωτερικό χώρο ή σε μέρος με καλό αερισμό, σε ασφαλή απόσταση από πηγές ανάφλεξης, π.χ. ανοιχτή φλόγα, φλόγα ή ηλεκτρικά τζάκια. Οι ξένοι πρέπει να μείνουν μέσα ασφαλώς απόσταση από τη σόμπα.
Εάν διαρρέει αέριο από τη σόμπα αερίου (υπάρχει μυρωδιά αερίου), πρέπει να αφαιρεθεί αμέσως πάρτε το σε εξωτερικό χώρο και τοποθετήστε το σε ασφαλή απόσταση από πηγές ανάφλεξης, ένα μέρος όπου μπορεί να εντοπιστεί και να επισκευαστεί η διαρροή.
Για να εντοπίσετε πού διαρρέει το αέριο, χρησιμοποιήστε ένα διάλυμα νερού σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε φωτιά σε καμία μορφή για αυτό το σκοπό!
Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας τη σόμπα αερίου σας. Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον διανομέα/υπηρεσία.
Πριν συνδέσετε το φυσίγγιο αερίου στη σόμπα, διαβάστε προσεκτικά τη δομή και την αρχή λειτουργίας της κουζίνας διαβάζοντας τις οδηγίες λειτουργίας της.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε κατάλληλο μέρος και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Αποθηκεύστε τη σόμπα αερίου μακριά από παιδιά.
Χρησιμοποιείτε τη σόμπα αερίου μόνο σε εξωτερικούς χώρους.
Κάθε φορά που αλλάζετε την κασέτα αερίου, μην ανάβετε αμέσως τη σόμπα. Περιμένετε ελέγξτε για διαρροές, εάν μυρίσετε αέριο, απαγορεύεται αυστηρά να το ξεκινήσετε συσκευές.

Προστασία


Η σόμπα αερίου διαθέτει μια διάταξη ασφαλείας που σταματά τη ροή του αερίου όταν η πίεση στο φυσίγγιο αυξάνεται πάρα πολύ, για παράδειγμα λόγω υπερθέρμανσης.
Μην τοποθετείτε το φυσίγγιο αερίου εάν το γκάζι δεν είναι στη θέση του OFF και η πλάκα καλύμματος δεν βρίσκεται στη θέση μεταφοράς.
Πριν συνδέσετε το φυσίγγιο, ελέγξτε εάν οι σφραγίδες (στη σύνδεση μεταξύ σόμπα και φυσίγγιο) είναι στη θέση τους και σε καλή κατάσταση. Πρέπει να γίνουν σφραγίδες ελέγχετε κάθε φορά πριν συνδέσετε μια νέα κασέτα αερίου.
Αντικαταστήστε τις κασέτες αερίου σε εξωτερικούς χώρους.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μετά την αποσυσκευασία, τοποθετήστε το στήριγμα κάτω από το μαγειρικό σκεύος στη σόμπα σωστή θέση.
Μη χρησιμοποιείτε τη σόμπα υγραερίου εάν οι τσιμούχες είναι κατεστραμμένες ή φθαρμένες. Μη δοκιμάσεις κάντε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη σόμπα αερίου.
Εξωτερική περιγραφή
1. Στέγαση

2. Πάνω πιάτο
3. Κάλυμμα φυσιγγίου αερίου
4. Αντιανεμική ασπίδα
5. Υποστήριξη για πιάτα
6. Φύλλο κάλυψης
7. Καυστήρας
8. Μοχλός ασφάλισης φυσιγγίου αέριο
9. Πίνακας ελέγχου
10. γκάζι με ανάφλεξη




Υπηρεσία


1. Αφαιρέστε το στήριγμα πιάτων και τοποθετήστε το στη σωστή θέση. Δώσε προσοχή στο προειδοποιητικά αυτοκόλλητα!
2. Ανοίξτε το κάλυμμα (3) και τοποθετήστε το φυσίγγιο αερίου με το ακροφύσιο στραμμένο προς τα εμπρός, έτσι ώστε η βαλβίδα ταιριάζει στην αυλάκωση οδηγού.
3. Μετακινήστε το μοχλό ασφάλισης στη θέση LOCK και περιστρέψτε το γκάζι στη θέση OFF (εικ. 1)



4. Περιστρέψτε το γκάζι (10) πλήρως προς τα αριστερά (στην αντίθετη κατεύθυνση από την κίνηση). δεξιόστροφα) στη θέση IGNITION μέχρι να ακούσετε το κλικ της ανάφλεξης (εικ. 2)



5. Εάν δεν συμβεί ανάφλεξη, επαναλάβετε τη διαδικασία.
 6. Στη συνέχεια, ρυθμίστε το γκάζι αερίου στην επιλεγμένη θέση (Εικ. 3).
- Ένας ήχος συριγμού σημαίνει ότι η κασέτα αερίου δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Διορθώστε τοποθετήστε κατάλληλα το φυσίγγιο αερίου στη θήκη όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Μετά τη χρήση



1. Γυρίστε το γκάζι (10) στη θέση OFF και ρυθμίστε το μοχλό ασφάλισης (8) στο Θέση ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ.
2. Εάν είναι απαραίτητο, ο μοχλός ασφάλισης (8) μπορεί να τεθεί αμέσως στη θέση ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ
3. Πριν αφαιρέσετε την κασέτα αερίου, ελέγξτε ότι ο καυστήρας έχει σβήσει και έχει κρυώσει.
4. Για λόγους ασφαλείας, αφαιρέστε το φυσιγγίο αερίου από τη θήκη μετά από κάθε χρήση.
5. Καλύψτε το φυσιγγίο αερίου με το κόκκινο προστατευτικό καπάκι και αποθηκεύστε το σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος.
6. Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζετε καλά τη σόμπα υγραερίου για να αφαιρέσετε υπολείμματα φαγητού και λίπους.
7. Για αποθήκευση, τοποθετήστε το κάλυμμα ανάποδα από πάνω καυστήρα ώστε να έχει προστατευτική λειτουργία.
ΒΛΑΒΗ: Χωρίς αέριο.
Ελέγξτε ότι η κασέτα αερίου είναι σωστά τοποθετημένη στη θήκη.
Ελέγξτε εάν η κασέτα αερίου είναι άδεια.
Ανακινήστε το φυσιγγίο αερίου.
ΒΛΑΒΗ: Χωρίς ανάφλεξη.
Καθαρίστε το ακροφύσιο του καυστήρα με μια βούρτσα.

Συντήρηση και αποθήκευση

- ΠΡΟΣΟΧΗ!**: Πριν το αποθηκεύσετε ή το συντηρήσετε, φροντίστε να το αφαιρέσετε φυσιγγίο υγραερίου από τη σόμπα!
- Το περιβλήμα της κουζίνας μπορεί να καθαριστεί με ένα υγρό πανί για να μην πλημμυρίσει ο καυστήρας.
 - Ο καυστήρας μπορεί να καθαριστεί με μια μαλακή βούρτσα.
 - Η σόμπα πρέπει να φυλάσσεται στην αρχική της συσκευασία σε όσο το δυνατόν πιο κρύο μέρος σταθερή θερμοκρασία.
 - Να διαβάζετε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των φυσιγγίων αερίου που αγοράζετε. Ανάλογα με τον κατασκευαστή, ενδέχεται να προκύψουν διαφορετικές συνθήκες αποθήκευσης.
- Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της, η κουζίνα πρέπει να επιστραφεί σε ένα σημείο συλλογής ανακύκλωση. Μην πετάτε ποτέ τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας με τα οικιακά απορρίμματα οικονομικός. Ελέγξτε τις οδηγίες απόρριψης στη συσκευασία της κασέτας αερίου τη συσκευασία τους, ανάλογα με την περιοχή.



Suchowola, 01.02.2018

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Data ostatnio wytytułu niniejszego certyfikatu CE – 18

5/1/2018

My jako upoważniony przedstawiciel:

Producent	Yongkang Orange Industry & Trade Co., Ltd. Shiqia Industrial Zone, Yongkang, Zhejiang, China
-----------	---

Upoważniony przedstawiciel	MAR-POL s.c. Suchowola 5A 26-020 Chmielnik	
----------------------------	--	--

otwieramy, że wyrób:

marka	MAR-POL
nazwa produktu	PRZENOŚNA KUCHENKA GAZOWA
model produktu	BDZ-138-A, BDZ-165-A, BDZ-165-B, BDZ-165-C, BDZ-268-S, NG501, NG592
seryjnie	000031-00000

spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych:

PN-EN 621:2008 - Wymagania dotyczące urządzeń spalających skropione gazy węglowodorowe (C3-C4) – Przemienne urządzenia gazowe o ciśnieniu zasilenia równym ciśnieniu par gazów skroplonych

oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:

2009/54/EC - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/143/WE z dnia 30 listopada 2009 r. odnosząca się do urządzeń spalających paliwa gazowe

W procesie brała udział jednostka notyfikowana nr: 1909 TÜV Rheinland InterCert Muszaki Felgyvetés és Tanúsítás Közelítő Felmérésig Tervezési Visszatérítés, H-1132 Budapest; Węgiel przeprowadzająca badania typu EC. Deklarację sporządzono na podstawie certyfikatu nr: MB 60232890 0001 wydanego w dniu 6 Wiosna 2018 roku przez Sz.P. Sándor Endre Szabo

Osoba odpowiedzialna do przygotowania i przechowywania dokumentacji technicznej:

Krzysztof Ściana, Mariusz Ściana
MAR-POL S.C. IMPORT-EXPORT
M.Ściana, K.Ściana
Suchowola 5A, 26-020 Chmielnik, Poland

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzanych przez niego późniejszych zmian.

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem

Suchowola, 01 Luty 2018
(miejsc i data wystawienia)

mgr inż. Krzysztof Ściana

WSPÓLNA
OSOBISTO

