

KRAFT&DELE

EC-554



CE



Ηλεκτρικός Επιτραπέζιος Δίσκος Κοπής - Δισκοπρίονο 1500
W

Εγχειρίδιο χρήση και σχετικές πληροφορίες

ασφάλεια

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν ξεκινήσετε τη συσκευή
υπηρεσία!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατεστραμμένοι και παραμορφωμένοι δίσκοι.
2. Το φθαρμένο τραπέζι εργασίας πρέπει να αντικατασταθεί.
3. Χρησιμοποιήστε λεπίδες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή και είναι συμβατές με Πρότυπο EN847-1. Δώστε προσοχή στο πάχος της λεπίδας, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την τρύπα στην οποία λειτουργεί η λεπίδα.
4. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον σωστό τύπο λεπίδας για την εργασία.
5. Θα πρέπει να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, αποτελούμενο από:
----Προστασία αυτιών για προστασία από τον κίνδυνο απώλειας ακοής,
----Αναπνευστική προστασία για την αποφυγή εισπνοής επικίνδυνων ουσιών σκόνης;
----Προστατευτικά γάντια σχεδιασμένα για χειρισμό λεπίδων και αιχμηρών υλικών. Ασπίδα
Η λεπίδα κοπής πρέπει να φυλάσσεται στην προστατευτική της συσκευασία.
Σκοπός της συσκευής:
Το επιτραπέζιο πριόνι είναι σχεδιασμένο για κοπή ξύλου με λεπίδα. Συσκευή αρ προορίζεται για κοπή μετάλλων ή παρόμοιων υλικών. Μπορεί χρησιμοποιείται ως χόμπι και για συγκεκριμένες επισκευές. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιείται με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που καθορίζει ο κατασκευαστής.
6. Συνδέστε τη συσκευή εξαγωγής σκόνης όταν κόβετε ξύλο. Χρήστης ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει να γνωρίζει τους κινδύνους που προκύπτουν από εισπνοή σκόνης. Επιπλέον, ο χρήστης θα πρέπει να εξοικειωθεί με το τεμάχιο εργασίας και βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή εξαγωγής σκόνης στη σωστή θέση.
7. Μη χρησιμοποιείτε χαλύβδινες λεπίδες για γρήγορη κοπή.
8. Πρέπει να διατηρείτε τη συσκευή για να μετακινήσετε και να κλειδώσετε το τεμάχιο εργασίας.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ:

1. Χρησιμοποιήστε τα προσαρτημένα για να μετακινήσετε και να κλειδώσετε τα τεμάχια εργασίας
2. Ρυθμίστε το μαχαίρι σχισίματος.
3. Προσαρμόστε τη ρύθμιση του επάνω προφυλακτήρα λεπίδας.
4. Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με το προστατευτικό λεπίδας.
5. Το πριόνι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για αυλάκωση.
6. Τραπέζι εργασίας με δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας του άξονα για διάφορα τα υλικά πρέπει να είναι εξοπλισμένα με συσκευή αλλαγής ταχύτητας.
7. Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες με τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα περιστροφής δεν είναι μικρότερη από τη μέγιστη ταχύτητα του άξονα. Θα πρέπει να επιλέξετε κατάλληλες λεπίδες για τον τύπο του τεμαχίου εργασίας.
8. Το πάνω μέρος της λεπίδας πρέπει να καλύπτεται κατά τη μεταφορά.
9. Απαγορεύεται να αγγίζετε τα περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής.
10. Βεβαιωθείτε ότι η τάση στην οποία θα συνδεθεί η συσκευή συμμορφώνεται τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής. πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποσύνδεση γειωμένων καλωδίων επέκτασης 3 συρμάτων. Κατεστραμμένα ή φθαρμένα καλώδια πρέπει να αντικατασταθούν.

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Η συσκευή με τα αξεσουάρ είναι συσκευασμένη σε 1 χαρτοκιβώτιο. Αποσυσκευάστε τα προσεκτικά και ελέγξτε ότι όλα τα αξεσουάρ παρέχονται με τη συσκευή. Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη συναρμολόγηση, ελλείψεις, ζημιές ή προβλήματα, επικοινωνήστε μαζί μας επικοινωνήστε με τον πωλητή.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

1. Επιτραπέζιο πριόνι
2. Σχισίματα με επάνω κάλυμμα
3. Παράλληλος οδηγός
4. Περιοριστής
5. Ωθητής
6. Εγχειρίδιο χρήσης

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν τις βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για ξεκινήστε να εργάζεστε με τη συσκευή. Στην αρχή προτείνουμε να ελέγξετε τη λειτουργία της συσκευής σε περιττά κομμάτια ξύλου πριν ξεκινήσετε την πραγματική εργασία.

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με διακόπτη I/O. Για να ξεκινήσετε τη συσκευή, πατήστε I. Προς διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος πατήστε O.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΗΣ

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης της οικιακής σας ηλεκτρικής σκούπας στο άνοιγμα του επιτραπέζιου πριονιού. Σε χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο σύνδεσμο εάν είναι απαραίτητο. Η διαδικασία εξαγωγής σκόνης θα είναι πιο αποτελεσματικό όταν το προστατευτικό χαμηλώνει πάνω στο δίσκο κοπής. Για αποφυγή εισπνοής επικίνδυνη σκόνη, συνιστούμε να εργάζεστε με τη συσκευή με συνδεδεμένο απορροφητήρα σκόνης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποθηκεύστε τη συσκευή, το εγχειρίδιο και τα αξεσουάρ στην αρχική τους συσκευασία πακέτο. Χάρη σε αυτό, το εγχειρίδιο χρήσης θα είναι πάντα διαθέσιμο και θα είναι εύκολο να το βρείτε τα απαιτούμενα μέρη θα είναι ευκολότερα.

2. Κατά κανόνα, η συσκευή δεν απαιτεί συντήρηση. Όλα όσα χρειάζεται να κάνει ο χειριστής εκτελείτε από καιρό σε καιρό είναι να λιπάνετε τη συσκευή.

3. Ο εξοπλισμός αυτού του τύπου απαιτεί ποιοτικό έλεγχο. Σε περίπτωση προβλημάτων τη λειτουργία της συσκευής, στείλτε τη συσκευή στην υπηρεσία. Οποιοσ πληροφορίες για επισκευές και τιμές μπορείτε να βρείτε σε ένα συγκεκριμένο σημείο σέρβις. Χειριστείτε τη συσκευή με προσοχή

Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται και να διατηρείται καθαρή.

Ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της συσκευής.

Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή, απαλλαγμένη από λίπη και λίπη κατά τη χρήση και την αποθήκευση λάδι.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Μπορούν μόνο να απενεργοποιηθούν καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα αξεσουάρ.

Αφαιρέστε τα κλειδιά από τη συσκευή.

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κλειδιά ή κλειδιά μέσα ή πάνω στη συσκευή ή άλλα εργαλεία.

Αποφύγετε την απροσδόκητη εκκίνηση

Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στο τροφοδοτικό. Μπορεί να έρθει σε ανεξέλεγκτο πάτημα του διακόπτη και εκκίνηση της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος πριν συνδέσετε τη συσκευή στο τροφοδοτικό.

Χρήση καλωδίων επέκτασης για εξωτερική χρήση.

Όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης που προορίζονται για χρήση

για το σκοπό αυτό και έχουν σημειωθεί κατάλληλα. Εάν η συσκευή είναι εξοπλισμένη με καλώδιο με γειωμένο, πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί γειωμένο καλώδιο επέκτασης.

Να είσαι προσεκτικός.

Να είστε σε εγρήγορση και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν εργάζεστε με τη συσκευή. εκτός

μπορείτε να συγκεντρωθείτε στην εργασία σας, να σταματήσετε να εργάζεστε με τη συσκευή.

Ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν ζημιές

Πριν ξεκινήσετε τη συσκευή, ελέγξτε εάν η ίδια η συσκευή και τα εξαρτήματά της η ασφάλεια λειτουργεί σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη στρέφονται προς τη σωστή κατεύθυνση και όχι μπλοκαριστεί με οποιονδήποτε τρόπο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή, τα μέρη ή τα

εξαρτήματά της δεν έχουν υποστεί ζημιά

καταστράφηκε από. Βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα εξαρτήματα δεν είναι χαλαρό. Ελέγξτε τα όλα αυτά

τα μέρη είναι σωστά σφιγμένα και στερεωμένα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και επηρεάζει ασφάλεια της εργασίας με τη συσκευή. Σε περίπτωση που η συσκευή ή τα εξαρτήματά της

οι συσκευές ασφαλείας είναι κατεστραμμένες, επικοινωνήστε με το σέρβις μετά την

πώληση. είναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ

χρησιμοποιώντας μια κατεστραμμένη συσκευή! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το πριόνι εάν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος.

Προειδοποίηση!

Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ και εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή και σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο ή κατάλογο. Χρησιμοποιώντας άλλους τα αξεσουάρ μπορεί να είναι απειλητικά για τη ζωή.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Αριθμός μοντέλου: EC554 TS200/600A

Τάση/Συχνότητα: 230V -50Hz

Ισχύς: 1500W S2:30min

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 2950 rpm.

Μέγεθος τραπεζιού: 500x335mm

Μέγεθος καντράν: Φ200xΦ16x2,4mm

Καθαρό/μεικτό βάρος: 9,0/10,0 kg

Βαθμός προστασίας: IP20

Βάθος κοπής: 45mm-90°, 27mm-45°

Το επίπεδο ηχητικής πίεσης μετρήθηκε σύμφωνα με το ISO 3744:

LpA (ηχητική πίεση) dB(A): <75

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Οδηγό ISO/IEC 22 και το EN 45014

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή: JBC Trading Limited

Διεύθυνση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου: 6-8 Lordswood Industrial Estate, Revenge Road, Chatham, ME8 8UD Kent, United

Βασίλειο

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Όνομα προϊόντος: Επιτραπέζιο πριόνι (εμπορικό σήμα Bestcraft)

Μοντέλο (εμπορικές ονομασίες): EC554 / TS200/600A

Στοιχεία προϊόντος: Τάση 230V, 50Hz

Θωράκιση: 200x16x2,4mm

Δήλωση:

Το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών της ΕΚ:

1. Οδηγία 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα
2. 2006/95/ΕΚ Οδηγία LVD
3. 2011/65/ΕΥ ROHS 2 Οδηγία
4. Οδηγία 2000/14/ΕΚ για τις εκπομπές θορύβου

Σύμφωνα με τα πρότυπα:

EN61029-1/A11:2010; EN61029-2-1:2010; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Αριθμός πιστοποιητικού N8M 13 07 55256 312 που εκδόθηκε από την TUV SUD Product Service GmbH (Zertifizerstelle, Ridlerstrasse 65;

80339 Μόναχο, Γερμανία) της 8ης Ιουλίου 2013

Υπεύθυνος για τη διατήρηση της τεχνικής τεκμηρίωσης: Michał Kmiecik, 6-8 Lordswood Industrial Estate, Revenge

Road, Chatham, ME8 8UD Κεντ, Ηνωμένο Βασίλειο
Κεντ 01/11/2016