

# ***KRAFT&DELE***

---

## ***PROFESSIONAL***

**KD-1589**



Κόπτης Λαμαρίνας με Μοχλό 203 mm

## 1. Χρήση

Αυτό το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για να κόβει ανθρακούχο χάλυβα και γωνιακά φύλλα χάλυβα καθώς και μέταλλα μη σιδηρούχα μέταλλα ή πλαστικά.

## 2. Τεχνικές πληροφορίες

Μοντέλο HS-5 HS-6 HS-8 HS-10 HS-12

Φύλλα 6mm (1/4") 6mm (1/4") 6mm (1/4") 6mm (1/4") 6mm (1/4")

Γωνιακό χάλυβα 70×6mm

(2,75×0,25")

70×6mm

(2,75×0,25")

70×6mm

(2,75×0,25")

70×6mm

(2,75×0,25")

70×6mm

(2,75×0,25")

Στρογγυλό ατσάλι 11mm

(7/16")

11 χιλιοστά

(7/16")

13mm (1/2") 13mm (1/2") 13mm (1/2")

Μήκος μαχαιριού 125mm (5") 150mm (6") 200mm (8") 250mm (10") 300mm (12")

Καθαρό βάρος 10kg 11kg 17kg 21kg 26kg

## 3. Εγκατάσταση

3.1 Βεβαιωθείτε ότι τα μέρη που αναφέρονται στο διάγραμμα δεν λείπουν

3.2 Αυτό το μηχάνημα πρέπει να τοποθετηθεί σε στερεό έδαφος ή σε τραπέζι ή βάση (δεν περιλαμβάνεται).

σειρά).

3.3 Αφήστε άφθονο χώρο γύρω από το μηχάνημα για να διευκολύνετε τη λειτουργία και να αποφύγετε τραυματισμούς.

3.4 Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε το αντισκωριακό γράσο από την επιφάνεια κατεργασίας.

## 4. Σημείωση

4.1 Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν ξεκινήσετε την εργασία και κατανοήστε πλήρως το περιεχόμενό του.

4.2 Μην κόβετε σε μεγάλες επιφάνειες ή χοντρό υλικό.

4.3 Μην αγγίζετε τις λεπίδες κατά τη λειτουργία.

## 5. Χρήση

Αυτό το μηχάνημα προσυναρμολογείται πριν φύγει από το εργοστάσιο. Κατά το κούρεμα, παρακαλώ

χρησιμοποιήστε τη λαβή (#10) για να σηκώσετε την επάνω λεπίδα (#4), τοποθετήστε το τεμάχιο εργασίας i

Στερεώστε το με την πλάκα πίεσης (#12) και μετά πιέστε τη λαβή (#10) σε αυτό τομή.

## 6. Λίστα εξαρτημάτων

Μέρος# Περιγραφή Ποσ.

- 1 Άξονας 1
- 2 Άνοιξη 1
- 3 μπουλόνι 1
- 4 επάνω λεπίδα 1
- 5 Σώμα 1
- 6 σημειώσεις 2
- 7 Μοχλός 1
- 8 μπουλόνι 1
- 9 Βάση χειρός 1
- 10 Μπάρα χειρός 1
- 11 μπουλόνι 2
- 12 Πιέστε την πλάκα 1
- 13 Μπουλόνι 1
- 14 Πλάκα σύνδεσης 1
- 15 μπουλόνι 4
- 16 Ροδέλα 6
- 17 Σημειώσεις 4
- 18 κάτω λεπίδα 1
- 19 μπουλόνι 1
- 20 σημειώσεις 1

## 7. Διάγραμμα εξαρτημάτων

